

Die **SH** – Bodensubstrate Bodenbörse Eching (M-Nord)

Martin Hewicker
Papferding 21a
85461 Bockhorn
08122-4799194
0171 -3219106
schwarzerde@gmail.com
www.schwarz-erde.de

Pflanzerde 15 fein

- Verwendung:**
- feingesiebtes Oberbodengemisch gem. DIN 18915 mit Natursand- und Kompostzugabe;
 - zur Anlage von Blumen- und Gemüsebeeten, Staudenrabatten; Rosenbeete;
 - Neuanlage von nicht-strapaziertem Zierrasen;
 - zum Erstellen einer steinarmen Feinplanie;
 - humos, organisch belebt, puffernd, nährstoffspeichernd, wasserspeichernd, feinkörnig;
 - empfohlene Einbaustärke: max. 25 cm;

Eigenschaften:	Schlämmkorngehalt ($d \leq 0,063$ mm):	ca. 35 Masse-%
	Sandkorngehalt ($d = 0,063 - 2$ mm):	ca. 35 Masse-%
	Gesamtporenvolumen:	> 35 Volumen-%
	Luftgehalt bei pF 1,8:	≥ 10 Volumen-%
	Wasserkapazität bei pF 1,8:	≥ 25 Volumen-%
	Wasserdurchlässigkeit:	> 0,0001 cm/s
	pH – Wert:	ca. 7,5
	Salzgehalt (elektr. Leitfähigkeit):	ca. 100 mg / 100 g TS
	Anteil an organischer Substanz:	ca. 6 Masse-%

Zusammensetzung: Oberboden 0/15 gem. DIN 18915;
Naturfeinsand 0/1; ohne Quetschanteile;
Reifkompost 0/15 mm

Körnung: 0 - 15 mm;

Schüttgewicht: ca. 1,4 to/cbm im losen erdfeuchten Lieferzustand

Beratung und Qualitätskontrolle: Eignungsprüfung gemäß ZTV-Vegtra-Mü durch das Bodeninstitut Prügl (info@bodeninstitut.de);